

★ GROM レースベース車両の顧客様へ

GROM レースベース車両はベース車両 GROM (TH 向け) をベースとし、サーキットでのレーシング走行を目的としたサーキット走行専用のレースベース車両です。マフラーは各 HRC サービスショップ製マフラーが組み込まれています。

この解説書に書かれている項目以外の整備については、本田技研工業（株）から発行されております GROM サービスマニュアル（60K2600）国内向け、および CD-ROM に収録されています TH 向けパーツリストを参照して下さい。

マシンは整備、点検を適切に行うことによって、走る、曲がる、止まる、など本来の性能が発揮されます。マニュアルを熟読の上、適切なメンテナンスを実施して下さい。

★保証について

- ・ この車両は競技用として製作された車両です。一般量産車と異なり保証の対象にはなりません。

★ GROM レースベース車両のご使用について

- ・ この車両は一般道路を走行するために必要な保安部品、補機類（ヘッドライト、ウインカなど）を装備しておりません。あくまでも競技用のベース車両としてご使用頂くように設計されております。
- ・ 各レース場の使用規則やロードレースの運用規定に従ってご使用ください。
- ・ この車両は運輸省認定車両と異なりますので、一般道路（道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車及び、一般交通の用に供するその他の場所 <道路運送車両法第 2 条第 6 項、道路交通法第 2 条第 1 項>）を走りますと道路運送車両法、及び道路交通法の違反となります。従って一般道路での走行は出来ません。また、私道、社寺の境内、公園、海辺、農道、林道、堤防上など、いわゆる道路としての形態を整えていない場所でも、人や車が自由に出入り出来るところは一般の道路とみなされます。「競技用走路として許可された場所」のみでご使用下さい。

★ 安全に関する表示について

本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。

 **危険** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

 **警告** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

 **注意** 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

★その他の表示について

 **アドバイス** 製品のために守っていただきたいこと

 **知識** 知っておいていただきたいこと。知っておくと便利なこと

GROM レースベース車 セットアップマニュアル

このCD-ROMに収録したTH向けパーツリストおよびGROMレースベース車専用パーツセットアップマニュアル/パーツリストはCD-ROM発行時点で最新のものを収録しております。部品番号等の情報は更新される可能性がありますので、部品購入時等は最新のマニュアル/パーツリストで情報をご確認下さい。この車両はレースでの使用を前提としてベース車両GROM(TH向け)から不必要な部品を外すと共に、一部サーキット走行用専用パーツを組み込んだ車両です。



記載内容、仕様等は車両の改良の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
写真、イラストは実車と異なる場合があります。
装着されているマフラ、カウル、ステップ類は各HRCサービスショップによって異なります。

×モ

使用ガソリンおよびエンジンオイル

使用ガソリン

- ・ 無鉛ハイオクガソリン

推奨エンジンオイル

- ・ Honda 純正ウルトラ G1 (4 サイクル二輪車用)
JASO T 903 規格： MA
SAE 10W-30
API 分類： SL 級相当
- ・ オイル量： オイル交換時： 0.9 リッター
全容量： 1.1 リッター

締め付けトルク

- ・ 各ボルト、ナットの締め付けトルクに関しては、スポーツ走行用部品が組み込まれている部分に関しては GROM レースベース車専用パーツセットアップマニュアルを参照して締め付けてください。
- ・ セットアップマニュアルに記載のないもの、または特に指定のないものに関しては GROM 国内向けサービスマニュアル (60K2600) に記載されているトルクに従って締め付けてください。

マフラに関して

レースベース車に取り付けられているマフラは、各 HRC サービスショップ製が取り付けられています。従いまして、取り付けられているマフラはお買い求めになられるサービスショップによって異なります。

サイドスタンドに関して

レースベース車にサイドスタンドが装着されている場合：

参加するレースのレギュレーションによりサイドスタンドの取り外しが必要な場合、サイドスタンドを取り外してください。

PGM-FI/IGN セッティング

2016 GROM レースベース車は、PGM-FI/IGN のセッティング変更が可能です。
セッティングを変更には、別売りの HRC DATA SETTING TOOL、および車両との接続のためのシリアルインターフェースユニットが必要です。

HRC DATA SETTING TOOL	38772-NX7-030
CD-ROM, DATA SETTING TOOL MANUAL	38773-K26-R00
シリアルインターフェースユニット (USB)	38880-N1C-770

パソコンと車両をシリアルインターフェースユニットで接続し、セッティングツールをお手持ちのパーソナルコンピュータにインストールします。
同じく CD-ROM に含まれているマニュアルに従ってセッティング変更画面で任意の数値を入力し、変更したセッティングデータを車両の PGM-FI/IGN ユニットに反映させます。
このセッティングツールを使用することにより燃料噴射量・点火時期が任意に調整可能となり、ライダーのより細かい要望に合わせたセッティングが実現できます。

GROM は MAP センサーを搭載していないため、走行するサーキットに合わせた標高設定が必要となります。
設定はこのセッティングツールを使用して行います。

その他にも、シフトアップインジケータ (オプション)、ピットレーンのスピード制御のセッティングも可能となります。

PGM-FI 自己診断機能に関しては、GROM レースベース車専用パーツセッティングマニュアル/パーツリストに記載してあります。
PGM-FI 自己診断機能を使用する場合は、別途以下のインターフェースツール用サブコードが必要となります。

シリアルインターフェースユニット (USB) サブコード 38882-NX7-000

タイヤ空気圧

- ・サーキット走行時の推奨タイヤ空気圧については、各タイヤメーカーのレーシングサービスにお問い合わせ下さい。

コンビネーションメータの操作

- ・コンビネーションメータの基本操作は GROM オーナーズマニュアルを参照して下さい。
国内向けのオーナーズマニュアルはホンダの Web サイト (<http://www.honda.co.jp/>) でご覧いただけます。
- ・量産車とレースベース車のコンビネーションメータは同一部品です。

GROM レースベース車専用パーツ

- ・GROM レースベース車専用パーツに関する内容は、GROM レースベース車専用パーツセットアップマニュアル/パーツリストをご確認ください。
- ・カウル等のスポーツパーツに関しては HRC サービスショップへお問い合わせ下さい。

レースベース車仕様変更一覧

エンジン部品 (1/1)

TH向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	TH向け	レースベース車			
D1	25	14	36532-K26 -B01	—	SENSOR,OXYGEN	レースベース車では使用せず	
D1	25	15	36535-K26 -B00	—	GUARD,O ₂ SENSOR	36532-K26 -B01 廃止関連	
—	—	—	—	90062-KYJ -R10	BOLT,FLANGE 12X15	同上	
—	—	—	—	90418-KYJ -900	WASHER,12.2X17X1.5	同上	
E3	43	4	16400-K26 -B01	16400-K26 -B91	THROTTLEBODY ASSY	レースベース車専用部品	
D9	33	2	11346-KTR -940	11346-KTR -940	CLAMPER A,OIL TEMP SENSOR CORD	使用個数変更	
E2	42	14	35751-KPH -900	35751-K26 -920	CAP,CONTACT CHANGE SW	適用変更	K向けと同じ
E2	25	20	91504-SLO -003	—	CLIP,HOOD OPEN WIRE	レースベース車では使用せず	
E2	25	16	90004-GHB -620	—	BOLT,FLANGE,NSHF,6X14	同上	
E2	25	16	90005-MGZ -J00	—	BOLT,FLANGE NSHF 6X14	同上	

フレーム部品 (1/5)

TH向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	TH向け	レースベース車			
—	—	—	17200-K26 -901	17200-K26 -921	AIR/C ASSY	TA センサー取り付け関連	K向けと同じ
—	—	—	18200-K26 -B00	—	MUFFLER ASSY,EXHAUST	レースベース車では使用せず	
G10	69	10	90304-KPH -700	—	NUT,HEX CAP 8MM	18200-K26 -B00 廃止関連	
G10	69	11	94050-08000	—	NUT,FLANGE, 8MM	同上	
G10	69	13	94103-08200	—	WASHER, PLAIN, 8MM	同上	
G10	69	14	95701-08045-02	—	BOLT,FLANGE,8X45	同上	
G10	69	16	96300-08016-04	—	BOLT, FLANGE DR 8X16	同上	
G10	69	17	96300-08025-04	—	BOLT, FLANGE DR 8X25	同上	
—	—	—	—	18320-NK4-000	PIPE COMP, EXHAUST	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	95701-08012-02	BOLT, FLANGE 8X12	18320-NK4-000 設定関連	
—	—	—	—	90304-KPH -700	NUT,HEX CAP 8MM	同上	
G11	70	10	35357-K26 -900	—	SPG,STOP SW	レースベース車では使用せず	
H7	82	1	50100-K26 -B00	50100-K26 -R00	FRAME BODY COMP	ブラケット変更	
G13	72	4	95011-62000	—	STOPPER RUBBER B,STAND	レースベース車では使用せず	
—	—	—	50630-K26 -B00	50630-K26 -R00	HOLDER ASSY,R STEP	ピリオンステップ廃止	
—	—	—	50640-K26 -B00	50640-K26 -R00	HOLDER ASSY,L STEP	同上	
H8	83	3	61321-K26 -B00	—	COVER,HEAD LIGHT	レースベース車では使用せず	
H8	83	7	61350-K26 -B00	—	STAY,R PROTECTOR	同上	
H8	83	8	61360-K26 -B00	—	STAY,L PROTECTOR	同上	
H8	83	11	93903-34310	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
H8	83	11	93903-34310	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
G5	64	1	75581-673 -000	—	SET. SPG., LOCK KEY	同上	
G5	64	3	77200-K26 -B00	77200-K26 -R00	SEAT ASSY,DOUBLE	バンド廃止	
G5	64	11	77582-K26 -900	—	STAY,SEAT LOCK CABLE	レースベース車では使用せず	
G5	64	13	89012-KZL -930	—	BAND,TOOL	同上	
G16	75	9	44125-MN5 -000	—	COLLAR,FR WHEEL COVER	同上	
H2	77	8	50186-K26 -B00	—	PLATE,WINKER	同上	
G16	75	10	50188-K26 -B00	—	STAY,REAR FENDER	同上	
—	—	—	—	50193-K26 -R00	COLLAR,RR FENDER	レースベース車専用部品	
H3	78	2	77209-K26 -900	—	RUBBER,SEAT STAY MOUNT	レースベース車では使用せず	

フレーム部品 (2/5)

TH向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	TH向け	レースベース車			
G16	75	13	80102-K26 -B00	—	FENDER,RR INNER	レースベース車では使用せず	
G16	75	15	80124-K26 -900	—	BAND,TOOL	同上	
G16	75	16	90103-K26 -B00	—	BOLT,FLANGE 6MM	リヤフェンダ廃止関連	
H1	76	25	94103-06800	—	WASHER,PLAIN,6MM	同上	
H7	82	3	95701-08014-00	—	BOLT,FLANGE,8X14	同上	
G5	64	14	90117-KVG -A20	—	SCREW,PAN 5X13	同上	
—	—	—	—	90304-KPG -901	NUT,U,8MM	同上	
—	—	—	—	95701-08018-00	BOLT,FLANGE,8X18	同上	
H1	76	24	93903-25380	—	SCREW,TAPPING,5X16	同上	
—	—	—	—	77215-K26 -B00	COWL,R RR	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	77225-K26 -B00	COWL,L RR	同上	
G6	65	7	90104-K26 -B00	—	SCREW,VISIOR SPL SET	レースベース車では使用せず	
G6	65	6	90104-KPH -900	—	SCREW,SPECIAL,5MM	同上	
G6	65	8	90111-162 -000	—	BOLT FLANGE 6MM	同上	
—	—	—	—	90104-K26 -B00	SCREW,VISIOR SPL SET	リヤカウル廃止関連	
—	—	—	—	90104-KPH -900	SCREW,SPECIAL,5MM	同上	
—	—	—	—	90111-162 -000	BOLT FLANGE 6MM	同上	
G6	65	7	90104-K26 -B00	—	SCREW,VISIOR SPL SET	同上	
G6	65	6	90104-KPH -900	—	SCREW,SPECIAL,5MM	同上	
G6	65	8	90111-162 -000	—	BOLT FLANGE 6MM	同上	
—	—	—	—	90104-K26 -B00	SCREW,VISIOR SPL SET	同上	
—	—	—	—	90104-KPH -900	SCREW,SPECIAL,5MM	同上	
—	—	—	—	90111-162 -000	BOLT FLANGE 6MM	同上	
—	—	—	77251-342 -000	—	BAG,SERVICE BOOK	レースベース車では使用せず	
—	—	—	89010-K26 -900	—	TOOL SET	同上	
—	—	—	—	83500-K26 -R00	SET COVER,R SIDE	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	83550-K26 -R00	SET COVER,L SIDE	同上	
G5	64	12	83556-K26 -B00	—	COVER,SEAT LOCK	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	93903-24210	SCREW TAPPING 4X10	サイドカバー廃止関連	
—	—	—	—	93903-24210	SCREW TAPPING 4X10	同上	

フレーム部品 (3/5)

TH向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	TH向け	レースベース車			
G5	64	14	90117-KVG -A20	—	SCREW,PAN 5X13	サイドカバー廃止関連	
G5	64	15	90677-KAN -T00	—	NUT,CLIP 5MM	同上	
—	—	—	93903-24210	—	SCREW TAPPING 4X10	同上	
—	—	—	93903-24210	—	SCREW TAPPING 4X10	同上	
H10	85	1	87505-K26 -B00	—	LABEL,TIRE	レースベース車では使用せず	
H10	85	2	87507-KW6 -841	—	LABEL,DRIVE CHAIN	同上	
H10	85	3	87560-KVB -900	—	LABEL,DRIVE CAUTION	同上	
—	—	—	—	87575-GHB -600	LABEL,RECYCLE		
—	—	—	87600-KWW -600	—	LABEL,TIS	レースベース車では使用せず	
H10	85	4	87700-KVG -900	—	LABEL,HELMETINFORMATION	同上	
—	—	—	88110-K26 -B01	—	MIRROR ASSY,BACK	同上	
H5	80	4	31600-K26 -B01	31600-K26 -B11	REG RECT COMP		
H5	80	6	32100-K26 -B00	32100-K26 -R00	HARNESS WIRE	レースベース車専用部品	
F1	44	1	32101-K26 -B00	—	SUB HARNESS,FR	レースベース車では使用せず	
F1	44	6	33116-KPP -T01	—	CORD CLAMP	同上	
F7	50	1	38112-K26 -900	—	STAY,HORN CORD	同上	
—	—	—	—	90651-KV6 -003	BAND,WIRE	ワイヤハーネス変更関連	
—	—	—	—	90683-SA0 -003	HARNESS CLIP	同上	
F1	44	11	93913-142J0	—	SCREW,TAPPING 4X12	レースベース車では使用せず	
F5	48	12	90013-GHB -600	—	BOLT,FLANGE SH 6X10	同上	
F1	44	3	33100-K26 -B01	—	LIGHT ASSY,HEAD	レースベース車では使用せず	
F1	44	8	90101-GJ6 -000	—	BOLT,ADJUST	ワイヤハーネス変更関連	
F1	44	9	90307-GJ6 -003	—	WASHER,LOCK 6MM	同上	
F1	44	10	93903-35220	—	SCREW,TAPPING,5X12	同上	
H2	77	1	33400-K26 -B01	—	WINKER ASSY,R FR	レースベース車では使用せず	
H2	77	3	33450-K26 -B01	—	WINKER ASSY,L FR	同上	
H2	77	9	90485-286 -000	—	WASHER,6MM	同上	
H2	77	11	94050-06000	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	
H2	77	9	90485-286 -000	—	WASHER,6MM	同上	
H2	77	11	94050-06000	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	

フレーム部品 (4/5)

TH向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	TH向け	レースベース車			
H3	78	1	33701-K26 -B01	—	UNIT,TAIL LIGHT	レースベース車では使用せず	
G16	75	3	33720-K26 -901	—	LIGHT ASSY,LICENSE	同上	
G16	75	4	33721-K26 -B00	—	COLLAR,LICENSE LIGHT	同上	
G16	75	6	33728-K26 -900	—	RUBBER,LICENSE LIGHT	同上	
G16	75	8	33741-KPL -902	—	REFLEX REFLECTOR	同上	
—	—	—	90650-KV6 -003	—	BAND WIRE	同上	
H3	78	3	90683-SAO -003	—	HARNESS CLIP	同上	
H3	78	4	94050-06000	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	
H3	78	5	94103-06000	—	WASHER,PLAIN,6MM	同上	
G16	75	18	90301-KWN -901	—	NUT,U,5MM	同上	
G16	75	18	90301-KWN -901	—	NUT,U,5MM	同上	
H2	77	5	33600-K26 -B01	—	WINKER ASSY R RR	同上	
H2	77	6	33650-K26 -B01	—	WINKER ASSY L RR	同上	
H2	77	11	94050-06000	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	
H2	77	11	94050-06000	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	
F6	49	1	35010-K26 -B01	35010-K26 -R00	KEY SET	レースベース車専用部品	
F4	47	4	35130-K26 -B01	—	SW ASSY,ENG STOP	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	35130-K26 -R00	SW ASSY,ST IGN	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	35150-KYJ -R11	SW ASSY,MD&QS	同上	
—	—	—	—	35170-KYJ -R11	SW ASSY,PIT	同上	
F4	47	6	35200-K26 -B01	—	SW ASSY,WINKER	レースベース車では使用せず	
G11	70	9	35350-K26 -902	—	SW ASSY,REAR STOP	同上	
F1	44	7	38300-K31 -901	—	RELAY ASSY,WINKER	同上	
—	—	—	—	38500-MCS -G00	RELAY ASSY,POWER(MICRO ISO 4P)	レースベース車専用部品	
F6	49	14	90164-028 -000	—	SCREW,FLAT U LOCK 6X12	レースベース車では使用せず	
—	—	—	90107-K20 -T20	—	BOLT,BREAK OFF	同上	
—	—	—	—	93500-04032-0G	SCREW,PAN,4X32	35150-KYJ -R11 採用関連	
—	—	—	—	93500-04045-0G	SCREW,PAN 4X45	同上	
—	—	—	—	90650-KW3 -000	BAND,WIRE	35170-KYJ -R11 採用関連	
F4	47	18	90650-KW3 -000	—	BAND,WIRE	35200-K26 -B01 廃止関連	

フレーム部品 (5/5)

TH向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	TH向け	レースベース車			
F4	47	19	93892-05020-07	—	SCREW-WASHER 5X20	35200-K26 -B01 廃止関連	
H5	80	8	33714-KL3 -620	—	RUB.TAIL LIGHT (BRKT.)	レースベース車では使用せず	
H5	80	10	38110-GET -671	—	HORN COMP (HIGH)	同上	
H5	80	11	38111-K26 -950	—	STAY COMP,HORN	同上	
H5	80	12	38117-KYZ -T00	—	COLLAR,HORN SET	同上	
H5	80	21	95701-06016-00	—	BOLT,FLANGE,6X16	38110-GET -671 廃止関連	
H5	80	17	90105-K26 -B00	—	BOLT,FLANGE 6X10	38111-K26 -950 廃止関連	
—	—	—	45500-K26 -901	45500-K26 -R01	M/C ASSY,FR	ブレーキスイッチ廃止	
—	—	—	—	37880-KWW -C01	SENSOR ASSY,TA	適用追加	K向けと同じ
H5	80	15	38770-K26 -B02	38770-K26 -R01	UNIT COMP,PGM-FI/IGN	セッティングツール対応	
—	—	—	—	38771-KYJ -R10	SUSPENSION,UNIT COMP PGM-FI	38770-K26 -R01 採用関連	
H5	80	16	38771-KZL -930	—	SUSP,ENG CONTROL UNIT	同上	
—	—	—	—	93911-25520	SCREW,(TAPPING),(PO)5X20	37880-KWW -C01 採用関連	
—	—	—	35121-K26 -B00	—	FOLDING KEY,BLANK	レースベース車では使用せず	
—	—	—	35122-K26 -B00	—	KEY,BLANK	同上	
H9	84	3	89211-KWW -601	—	SPANNER,8X10	同上	
H9	84	4	89211-KWW -640	—	SPANNER,10X14	同上	
H9	84	7	89221-429 -000	—	HEX,WRENCH 5	同上	